


آبتن طب ایرانیان

ABTIN TEB IRANIAN



www.abtin.co

تهیه و تولید انواع پریفورم، درب بطری در طرحها و رنگهای مختلف



صنايع توليدی آبتيين طب ايرانيان

سال تاسيس : 1398

محصولات

انواع پریفرم - پت - درب - سیل القایی - حکاکی
لیزری - اسپری - طوبت گیر سیلیکاژل - بطری
 محل فعالیت

کارخانه : استان تهران ، شهرستان بهارستان ، بخش
 گلستان ، شهر گلستان ، شهرک صنعتی قلعه میر
 خیابان صنعت 15، بن بست سرو 7 ، پلاک 10
 دفتر مرکزی : تهران خیابان ولی عصر نبش چهارراه
 طالقانی مجتمع نور تهران 10 واحد 2206

Good Manufacturing Practices



Certificate Number: GMP1812120923

Abtin Teb Iranian

No.577, Sarv St., Choob Borri St., Ghalemir Town, Baharestan,
Tehran, Iran

The organization, its processes and activities, noted herein adhere to the GMP requirements set forth by Food/Food Quality & safety Management System, ISO 22002, WHO/Codex and local regulations through application of

GMP Requirements

This instrument of non-accredited certification is not transferable and Remains the property of the international registration body BRSM

Scope of activities:

Production of Different Kinds of Plastic Containers Including Medicinal and Spice Containers and Production of Different Kinds of Lids and Bottles

Date of Effectiveness: 9 August 2023

Date of Renewal: 9 August 2026

This certificate is validated annually through on-site surveillance assessments

H. A. Layhi

BRSM, Europe Office
www.BRSMENA.com



CERTIFICATE OF REGISTRATION



9 August 2023

Date



درباره ما

صنایع تولیدی آبتنی طب ایرانیان با برندهای معتبر در سال ۱۳۹۸ تاسیس و در زمینه تولید ظروف پلاستیکی اعم از انواع پت و پریفرم، درب دارویی و درب آلومینیومی درب شورت نک و حک لیزر بر روی تمامی محصولات فعالیت خود را آغاز نموده است.

آبتنی طب با رقابت در سطح بازار، تکیه بر بنیان دانش محوری خود و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، مواد اولیه مناسب، کادر مهندسی و آموزش دیده و با رعایت الزامات و استانداردهای جاری کشور و نیز الزامات و استانداردهای بین المللی محصولات خود را در بالاترین کیفیت با پیشرفتی ترین ماشین آلات و تجهیزات رباتیک ساخت اروپا و همچنین بهره گیری از پشتونه فنی مهندسی و سالها تجربه موفق در سطح کیفی در جهت منافع ذینفعان و نیز کمک به رشد اقتصادی کشور، تولید و عرضه می نماید.

شرکت آبتنی طب در تلاش است تا با تکمیل کردن خط تولید خود در زمینه پت و پریفورم انواع درب دارویی و درب آب معدنی (درب شورت نک دهانه ۳۰) و تولید درب های آلومینیومی که محصول جدیدی در بازار می باشد رضایت مشتری را جلب کرده و آسایش و آرامش مشتریان خود را با تکمیل انواع دهانه ها (دهانه ۲۸، دهانه ۳۸، دهانه ۴۰) و انواع پت و پریفرم در حجم های متفاوت فراهم آورد.

صنایع تولیدی آبتنی طب ایرانیان



درب

(درب دهانه ۲۸ - درب دهانه ۳۸ - درب ادویه)




درب فلیپ تاپ کونیک دهانه ۲۸

درب فلیپ تاپ کونیک مورد استفاده در انواع درب شوینده درب مایع دستشویی، درب بطری پت، درب شامپو و انواع آب میوه بوده و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است.

باز و بسته نمودن این درب برای مصرف کننده بسیار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد درصد می باشد.

| درب فلیپ تاپ کونیک دهانه ۲۸ | محصول |
|-----------------------------|---------------------------|
| AT_1010 | کد |
| PP/PE | ماده اولیه |
| ۲۸ | دهانه |
| انتخابی | رنگ |
| ۴/۳۰g | وزن |
| ۱۶/۱۱۰۱-۲ | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



درب فیلیپ تاپ دهانه ۲۸ طرح شامپو جانسون

درب جانسونی یا فیروز مورد استفاده در انواع شامپو بوده و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است. باز و بسته نمودن این درب برای مصرف کننده بسیار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد درصد می باشد.

| محصول | درب فیلیپ تاپ دهانه ۲۸ طرح شامپو جانسون |
|---------------------------|---|
| کد | AT_1013 |
| ماده اولیه | PP/PE |
| دهانه | ۲۸ |
| رنگ | انتخابی |
| وزن | ۴/۶g |
| شماره پروانه بهداشتی ساخت | ۱۶/۱۱۰۱-۲ |



درب فیلیپ تاپ دهانه ۲۸ طرح اردکی

درب اردکی مورد استفاده در انواع درب های شوینده، درب مایع دستشویی، انواع درب شامپو، انواع درب های ژل های ضد عفونی کننده، درب انواع بطری های پت طراحی شده است.

باز و بسته نمودن این درب برای مصرف کننده بسیار راحت میباشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد درصد میباشد.

| محصول | درب فیلیپ تاپ دهانه ۲۸ طرح اردکی |
|---------------------------|----------------------------------|
| کد | AT_1014 |
| ماده اولیه | PP/PE |
| دهانه | ۲۸ |
| رنگ | انتخابی |
| وزن | ۳/۹g |
| شماره پروانه بهداشتی ساخت | ۱۶/۱۱۰۱-۲ |



درب فیلیپ تاپ دهانه ۲۸ طرح خروسی

درب خروسی مورد استفاده در انواع درب الکل، درب شوینده درب مایع دستشویی، درب بطری پت، درب شامپو بوده و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است. باز و بسته نمودن این درب برای مصرف کننده بسیار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد درصد می باشد.

| محصول | درب فیلیپ تاپ دهانه ۲۸ طرح شامپو جانسون |
|---------------------------|---|
| کد | AT_1013 |
| ماده اولیه | PP/PE |
| دهانه | ۲۸ |
| رنگ | انتخابی |
| وزن | ۴/۶g |
| شماره پروانه بهداشتی ساخت | ۱۶/۱۱۰۱-۲ |



درب دارویی دهانه ۳۸

کاربرد این درب بیشتر محصولات دارویی و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است و از کیفیت بالا و تکنولوژی بسیار مناسب در فرایند تولید برخوردار میباشد.

این درب ساخته شده از مواد پلی پروپیلن بوده و دارای مزایای مشروحه ذیل می باشد :

تنوع رنگ بندی بنا به درخواست مشتری
میزان عدم نفوذ پذیری اکسیژن نسبت به ظروف بسته بندی از جنس پلی پروپیلن که باعث طولانی تر شدن عمر محصول می شود.
زیبایی بیشتر و امکان تولید این ظروف در طرح و رنگ های مختلف

شرکت آبتین طب در راستای گسترش سبد محصولات خود و تامین بخش دیگری از این ظروف در صنایع بسته بندی کشور و هدف توسعه صادرات این محصول به سایر کشورهای همسایه اقدام به تولید آن با طراحی جدید در نک و درب آن نموده است.

| درب آدامسی (فیلیپ تاپ) دهانه ۳۸ | محصول |
|---------------------------------|---------------------------|
| AT_1002 | کد |
| PE | ماده اولیه |
| ۳۸ | دهانه |
| انتخابی | رنگ |
| ۴/۳۲g | وزن |
| ۱۶/۱۱۰۱-۲ | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



درب آدامسی (فيليپ تاپ) دهانه ۳۸

كاربرد اين درب بيشتر محصولات دارويي و براساس استانداردهای جهاني طراحی شده است و از كيفيت بالا و تكنولوجى بسيار مناسب در فرایند تولید برخوردار ميباشد.

باز و بسته نمودن اين درب برای مصرف کننده بسيار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و يا افتادن محصول نهائی صد در صد می باشد.

| محصول | درب آدامسی (فيليپ تاپ) دهانه ۳۸ |
|---------------------------|---------------------------------|
| کد | AT_1002 |
| ماده اوليه | PE |
| دهانه | ۳۸ |
| رنگ | انتخابي |
| وزن | ۶/۳۲g |
| شماره پروانه بهداشتی ساخت | ۱۶/۱۱۰۱-۲ |



درب پلاستیکی بغل آج دار دهانه ۳۸

کاربرد این درب بیشتر محصولات دارویی و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است و از کیفیت بالا و تکنولوژی بسیار مناسب در فرایند تولید برخوردار میباشد.

این درب ساخته شده از مواد پلی اتیلن بوده و دارای مزایای مشروطه ذیل می باشد.
تنوع رنگ بندی بنا به درخواست مشتری

میزان عدم نفوذ پذیری اکسیژن نسبت به ظروف بسته بندی از جنس پلی اتیلن که باعث طولانی تر شدن عمر محصول می شود.

زیبایی بیشتر و امکان تولید این ظروف در طرح و رنگ های مختلف
شرکت آبتین طب در راستای گسترش سبد محصولات خود و تامین بخش دیگری از این ظروف در صنایع بسته بندی
کشور و هدف توسعه صادرات این محصول به سایر کشورهای همسایه اقدام به تولید آن با طراحی جدید در نک و درب
آن نموده است.

| محصول | درب پلاستیکی بغل آج دار دهانه ۳۸ |
|---------------------------|----------------------------------|
| کد | AT_1001 |
| ماده اولیه | PP&PE |
| دهانه | ۳۸ |
| رنگ | انتخابی |
| وزن | ۳/۹۱g |
| شماره پروانه بهداشتی ساخت | ۱۶/۱۱۰۱-۲ |
| شماره پروانه بهداشتی ساخت | ۱۶/۱۱۰۱-۳ |



درب قفل کودک دهانه 38

کاربرد این درب بیشتر محصولات دارویی و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است و از کیفیت بالا و تکنولوژی بسیار مناسب در فرایند تولید برخوردار میباشد.

باز و بسته نمودن این درب برای مصرف کننده بسیار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد درصد می باشد.

با توجه به تولید پرiform های دهانه 38 و لزوم تولید درب مناسب برای این محصول جهت اطمینان از کیفیت بالا ، محصول نهایی نزد مشتریان و در راستای تکمیل سبد محصولات، این شرکت اقدام به تولید این محصول نموده است.

این درب ساخته شده از مواد پلی اتیلن بوده و دارای مزایای مشروطه ذیل می باشد:

- سهولت قرار گرفتن درب روی بطری هنگام دربندی با دستگاه های اتوماتیک
- تنوع رنگ بندی بنا به درخواست مشتری

• میزان عدم نفوذ پذیری اکسیژن نسبت به ظروف بسته بندی از جنس پلی اتیلن که باعث طولانی تر شدن عمر محصول می شود.

• زیبایی بیشتر و امکان تولید این ظروف در طرح و رنگ های مختلف

شرکت آبتيين طب در راستای گسترش سبد محصولات خود و تامین بخش دیگری از این ظروف در صنایع بسته بندی کشور و با هدف توسعه صادرات این محصول به سایر کشورهای همسایه اقدام به تولید آن با طراحی جدید در نک و درب آن نموده است

| درب قفل کودک دهانه ۳۸ | محصول |
|-----------------------|---------------------------|
| AT_1004 | کد |
| PE | ماده اولیه |
| ۳۸ | دهانه |
| انتخابی | رنگ |
| ۶/۱۱g | وزن |
| ۱۶/۱۱۰۱-۲ | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



درب آلمینیومی دهانه ۳۸

با توجه به تولید پریفرم های دهانه ۳۸ آلمینیومی و لزوم تولید درب مناسب برای این محصول جهت اطمینان از کیفیت محصول نهایی نزد مشتریان و در راستای تکمیل سبد محصولات، این شرکت اقدام به تولید این محصول نموده است. این درب ساخته شده از مواد آلمینیومی و پلی پروپیلن بوده و دارای مزایای مشروحه ذیل می باشد :

- قابلیت لوگو گذاری روی درب
- نوار پلمپ جدا شونده با روش جدید
- سهولت قرار گرفتن درب روی بطری هنگام دریندی با دستگاه های اتوماتیک
- تنوع رنگ بندی بنا به درخواست مشتری
- میزان عدم نفوذ پذیری اکسیژن نسبت به ظروف بسته بندی از جنس پلی پروپیلن که باعث طولانی تر شدن عمر محصول می شود .
- زیبایی بیشتر و امکان تولید این ظروف در طرح و رنگ های مختلف

شرکت آبتین طب در راستای گسترش سبد محصولات خود و تامین بخش دیگری از این ظروف در صنایع بسته بندی کشور و با هدف توسعه صادرات این محصول به سایر کشورهای همسایه اقدام به تولید آن با طراحی جدید در نک و درب آن نموده است

| درب آلمینیومی دهانه ۳۸ | محصول |
|--------------------------------------|------------|
| Aluminium&PP | ماده اولیه |
| ۳۸ | دهانه |
| بنفسج ، نقره ای ، طلایی ، قرمز ، سبز | رنگ |
| ۶,۰۹۵ | وزن |
| امکان حک لوگو و بارکد و شماره سریال | توضیحات |



درب ادویه طرح پروانه ای دهانه ۳۸

کاربرد این درب بیشتر محصولات گیاهی و ادویه ها و نمک پاش ها باشد و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است.

باز و بسته نمودن این درب برای مصرف کننده بسیار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد درصد می باشد.

توضیحات محصول درب ادویه طرح پروانه ای :

درب ادویه سه کاره . چرخشی . فشاری و تنوع رنگ بندی نسبت به سفارش مشتری

شرکت آبτین طب در راستای گسترش سبد محصولات خود و تامین بخش دیگری از این ظروف در صنایع بسته بندی کشور و با هدف توسعه صادرات این محصول به سایر کشورهای همسایه اقدام به تولید آن با طراحی جدید در نک و درب آن نموده است.

| درب ادویه طرح پروانه ای دهانه ۳۸ | محصول |
|----------------------------------|---------------------------|
| AT_1008 | کد |
| PE | ماده اولیه |
| ۳۸ | دهانه |
| انتخابی | رنگ |
| ۳۹۹g | وزن |
| ۱۶/۱۱۰۱-۲ | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



درب ادویه طرح بالن دهانه ۳۸

کاربرد این درب بیشتر محصولات گیاهی و ادویه ها و نمک پاش ها بوده و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است.

باز و بسته نمودن این درب برای مصرف کننده بسیار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد درصد می باشد.

توضیحات محصول درب ادویه طرح بالن :

درب ادویه سه کاره ، چرخشی ، فشاری و تنوع رنگ بندی نسبت به سفارش مشتری

شرکت آبتین طب در راستای گسترش سبد محصولات خود و تامین بخش دیگری از این ظروف در صنایع بسته بندی کشور و با هدف توسعه صادرات این محصول به سایر کشورهای همسایه اقدام به تولید آن با طراحی جدید در نک و درب آن نموده است.

| درب ادویه طرح بالن دهانه ۳۸ | محصول |
|-----------------------------|---------------------------|
| AT_1006 | کد |
| PE | ماده اولیه |
| ۳۸ | دهانه |
| انتخابی | رنگ |
| ۳۹۹g | وزن |
| ۱۶/۱۱۰۱-۲ | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



درب ادویه طرح گلها دهانه 38

کاربرد این درب بیشتر محصولات گیاهی و ادویه ها و نمک پاش ها بوده و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است.

باز و بسته نمودن این درب برای مصرف کننده بسیار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد درصد می باشد.

توضیحات محصول درب ادویه طرح گلها :

درب ادویه سه کاره ، چرخشی ، فشاری و تنوع رنگ بندی نسبت به سفارش مشتری

شرکت آبτین طب در راستای گسترش سبد محصولات خود و تامین بخش دیگری از این ظروف در صنایع بسته بندی کشور و با هدف توسعه صادرات این محصول به سایر کشورهای همسایه اقدام به تولید آن با طراحی جدید در نک و درب آن نموده است.

| درب ادویه طرح گلها دهانه ۳۸ | محصول |
|-----------------------------|---------------------------|
| AT_1005 | کد |
| PE | ماده اولیه |
| ۳۸ | دهانه |
| انتخابی | رنگ |
| ۳/۱۰g | وزن |
| ۱۶/۱۱۰۱-۲ | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



درب ادویه گرایندر (آسیابی) طرح سفینه دهانه 38

درب گرایندر آسیاب ادویه دهانه 38 که از مواد اولیه پلی کربنات پلاستیکی و بسیار مقاوم ساخته شده است و با توجه به قابلیت و خاصیت مکانیکی ویژه ای که دارد تنها قابلیت نصب بر روی نوع خاصی از انواع بطری ها می باشد.

به علاوه رنگ بندی های این محصول متنوع بوده و مصرف کننده می تواند طبق نیاز و سلیقه خود از هر رنگ انتخاب نماید.

| درب گرایندر آسیاب ادویه طرح سفینه دهانه ۳۸ | محصول |
|--|------------|
| AT_1012 | کد |
| پلی کربنات | ماده اولیه |
| ۳۸ میلی متری دو نخ | دهانه |
| انتخابی | رنگ |
| ۱۸۷۳۹g | وزن |



درب ادویه طرح باران دهانه 40

کاربرد این درب بيشتر محصولات گياهي و ادويه ها و نمک پاش ها بوده و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است.

باز و بسته نمودن اين درب برای مصرف کننده بسیار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد درصد می باشد.

توضیحات محصول درب ادویه طرح باران :

درب ادویه سه کاره ، چرخشی ، فشاری و تنوع رنگ بندی نسبت به سفارش مشتری

شرکت آبتيين طب در راستاي گسترش سبد محصولات خود و تامين بخش ديگري از اين ظروف در صنایع بسته بندی کشور و با هدف توسعه صادرات اين محصول به سایر کشورهای همسایه اقدام به تولید آن با طراحی جديد در نك و درب آن نموده است.

| محصول | درب ادویه طرح باران دهانه ۴۰ |
|---------------------------|------------------------------|
| کد | AT_1007 |
| ماده اولیه | PE |
| دهانه | ۴۰ |
| رنگ | انتخابی |
| وزن | ۵/۹۱g |
| شماره پروانه بهداشتی ساخت | ۱۶/۱۱۰۱-۲ |



درب ادویه طرح کندو دهانه ۴۲

کاربرد این درب بیشتر محصولات گیاهی و ادویه ها و نمک پاش ها بوده و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است.

باز و بسته نمودن این درب برای مصرف کننده بسیار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد درصد می باشد و بصورت پیچی باز و بسته میشود.

| درب ادویه طرح کندو دهانه ۴۲ | محصول |
|-----------------------------|---------------------------|
| AT_1011 | کد |
| PP | ماده اولیه |
| ۴۲ | دهانه |
| انتخابی | رنگ |
| ۱۰۵ | وزن |
| ۱۶/۱۱۰۱-۳ | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



درب قفل کودک دهانه 45

کاربرد این درب بیشتر محصولات گیاهی و ادویه ها و نمک پاش ها بوده و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است. باز و بسته نمودن این درب برای مصرف کننده بسیار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد درصد می باشد.

کاربرد این درب بیشتر محصولات دارویی و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است و از کیفیت بالا و تکنولوژی بسیار مناسب در فرایند تولید برخوردار میباشد. باز و بسته نمودن این درب برای مصرف کننده بسیار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد درصد می باشد.

با توجه به تولید پریفرم های دهانه 45 و لزوم تولید درب مناسب برای این محصول جهت اطمینان از کیفیت بالا، محصول نهایی نزد مشتریان و در راستای تکمیل سبد محصولات، این شرکت اقدام به تولید این محصول نموده است.

این درب ساخته شده از مواد پلی اتیلن بوده و دارای مزایای مشروطه ذیل می باشد:

- سهولت قرار گرفتن درب روی بطری هنگام دریندی با دستگاه های اتوماتیک
- تنوع رنگ بندی بنا به درخواست مشتری

• میزان عدم نفوذ پذیری اکسیژن نسبت به ظروف بسته بندی از جنس پلی اتیلن که باعث طولانی تر شدن عمر محصول می شود.

• زیبایی بیشتر و امکان تولید این ظروف در طرح و رنگ های مختلف

شرکت آبتنی طب در راستای گسترش سبد محصولات خود و تامین بخش دیگری از این ظروف در صنایع بسته بندی کشور و با هدف توسعه صادرات این محصول به سایر کشورهای همسایه اقدام به تولید آن با طراحی جدید درنگ و درب آن نموده است

| محصول | درب قفل کودک دهانه 45 |
|---------------------------|-----------------------|
| کد | AT_1015 |
| ماده اولیه | PE |
| دهانه | ۴۵ |
| رنگ | انتخابی |
| وزن | ۹/۳g |
| شماره پروانه بهداشتی ساخت | ۱۶/۱۱۰۱-۲ |



درب پلاستیکی بغل آج دار دهانه 45

کاربرد این درب بیشتر محصولات دارویی و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است و از کیفیت بالا و تکنولوژی بسیار مناسب در فرایند تولید برخوردار میباشد.

این درب ساخته شده از مواد پلی اتیلن بوده و دارای مزایای مشروحه ذیل می باشد.
تنوع رنگ بندی بنا به درخواست مشتری
میزان عدم نفوذ پذیری اکسیژن نسبت به ظروف بسته بندی از جنس پلی اتیلن که باعث طولانی تر شدن عمر
محصول می شود

زیبایی بیشتر و امکان تولید این ظروف در طرح و رنگ های مختلف
شرکت آبتین طب در راستای گسترش سبد محصولات خود و تامین بخش دیگری از این ظروف در صنایع
بسته بندی کشور و هدف توسعه صادرات این محصول به سایر کشورهای همسایه اقدام به تولید آن با طراحی جدید
در نگ و درب آن نموده است.

| درب پلاستیکی بغل آج دار دهانه ۴۵ | محصول |
|----------------------------------|---------------------------|
| | کد |
| PP&PE | ماده اولیه |
| ۴۵ | دهانه |
| انتخابی | رنگ |
| | وزن |
| ۱۶/۱۱۰۱-۲ | شماره پروانه بهداشتی ساخت |
| ۱۶/۱۱۰۱-۳ | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



پت

پت یا پلی اتيلن ترفالات یکی از مشتقات پلیمری گرما - پلاستیک می باشد . وجه تمایز این ماده از سایر مواد پلاستیکی ، سازگاری آن با بدن انسان می باشد ، به عبارتی دیگر به دلیل اینکه لمس ، بوییدن ، و مصرف این ظروف و محتویات آن برای انسان مضر نیست ، از آن در صنایع خوارکی و بسته بندی مواد غذایی استفاده می کنند.

از جمله مشخصات مقاومت ، انعطاف پذیری ، استحکام و تطبیق پذیری بیشتر نسبت به آن ، عدم تاثیر پذیری محتوای آن (تغییر مزه) و عدم نشت مواد شیمیایی می باشد.





| AT_01 | | | | | | نام محصول |
|------------|------|-------|---------|--------|-------|------------------------------|
| ماده اولیه | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۵۵CC | ۳۸mm | ۴۰/۳۳mm | ۷۳mm | ۱۸/۵g | |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



| AT_02 | | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|------|-------|---------|--------|-------|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۱۴۰mm | ۷۵CC | ۳۸mm | ۴۶/۴۵mm | ۷۵/۵mm | ۱۸/۵g | |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



| AT_03 | | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|------|-------|---------|---------|-------|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۱۴۵mm | ۹۵CC | ۳۸mm | ۴۶/۴۱mm | ۸۷/۲۸mm | ۱۸/۵g | |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



| AT_04 | | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۱۵۵mm | ۱۲۰CC | ۳۸mm | ۴۹/۵mm | ۸۸/۸۵mm | ۱۸/۵g | |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



| AT_05 | | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|------------------------------|
| ماده اولیه | حجم | دهانه | عرض | طول | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۱۰۰CC | ۳۸mm | ۵۱/۸۰mm | ۴۲/۱۳mm | ۸۷/۴۳mm | ۱۸/۵g | |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



| AT_06 | | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۱۳۵mm | ۱۲۰CC | ۳۸mm | ۴۲/۸mm | ۹۷/۶mm | ۱۸/۵g | |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



| AT_07 | | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|------|-------|---------|--------|-------|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۱۵۶mm | ۷۵CC | ۳۸mm | ۴۹/۱۵mm | ۸۶/۶mm | ۱۸/۵g | |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



| AT_08 | | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۱۵۷mm | ۸۵CC | ۳۸mm | ۴۹/۳mm | ۷۵/۸۶mm | ۱۸/۵g | |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



| AT_09 | | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|------|-------|---------|--------|-------|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۱۳۴mm | ۷۵CC | ۳۸mm | ۴۱/۹۵mm | ۸۲mm | ۱۸/۵g | |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



| AT_10 | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|-------|------|--------|-------|------------------------------|
| ماده اولیه | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | 150cc | 38mm | 53mm | 93mm | 18.5g | |
| 16/1101-5 | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



| AT_11 | | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|-------|-------|------|---------|-------|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | 156mm | 150cc | 38mm | 50mm | 92.25mm | 18.5g | |
| 16/1101-5 | | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



| AT_12 | | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|-------|-------|------|--------|-----|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | 176mm | 185cc | 38 | 55mm | 100mm | 18g | |
| 16/1101-5 | | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



AT_13

| ماده اولیه | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
|------------|------|-------|------|--------|-----|------------------------------|
| pet | 75CC | ۳۸ | ۴۰mm | ۸۰mm | ۱۸g | |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



AT_14

| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
|------------|-------|-------|-------|------|--------|-----|------------------------------|
| pet | ۱۵۶mm | ۱۶۰CC | ۳۸ | ۵۰mm | ۱۰۷mm | ۲۰g | |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



AT_15

| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | نام محصول |
|------------|-------|-------|-------|------|--------|-----|------------------------------|
| pet | ۱۴۶mm | ۱۰۰CC | ۳۸mm | ۴۵mm | ۸۰mm | ۱۸g | |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | | شماره پروانه بهداشتی ساخت |



| AT_16 | | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۱۷۳mm | ۱۵۰CC | ۳۸mm | ۵۴/۵۲mm | ۸۸/۹۰mm | ۲۲g | شماره پروانه بهداشتی ساخت |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | | |



| AT_17 | | | | | | | نام محصول |
|------------|-------|-------|-------|---------|--------|-----|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۲۴۵mm | ۵۰۰CC | ۳۸mm | ۷۵/۴۶mm | ۱۳۴mm | ۲۲g | شماره پروانه بهداشتی ساخت |
| ۱۶/۱۱۰۱-۵ | | | | | | | |



پت یا پلی اتیلن ترفلات یکی از مشتقات پلیمری گرما-پلاستیک می باشد . وجه تمایز این ماده از سایر مواد پلاستیکی ، سازگاری آن با بدن انسان می باشد ، به عبارتی دیگر به دلیل اینکه لمس ، بوییدن ، و مصرف این ظروف و محتویات آن برای انسان مضر نیست ، از آن در صنایع خوراکی و بسته بندی مواد غذایی استفاده می کنند. از جمله مشخصات مقاومت ، انعطاف پذیری ، استحکام و تطبیق پذیری بیشتر نسبت به آن ، عدم تاثیر پذیری محتوای آن (تغییر مزه) و عدم نشت مواد شیمیایی می باشد. همچنین از این بطری بیشتر در صنایع غذایی در بخش ادویه جات استفاده میشود.

پت ادویه پرسی مدل AT_18



| پت ادویه پرسی مدل AT_18 | | | | | | | نام محصول |
|-------------------------|-------|-------|-------|---------|----------|-------|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۱۳۴mm | ۱۱۰CC | ۳۸mm | ۴۴/۶۰mm | ۱۲۳/۱۰mm | ۱۹/۵g | شماره پروانه بهداشتی ساخت |
| ۱۶/۱۱۰۱_۴ | | | | | | | |

پت ادویه پیچی مدل AT_19



| پت ادویه پیچی مدل AT_19 | | | | | | | نام محصول |
|-------------------------|-------|-------|-------|---------|----------|-----|------------------------------|
| ماده اولیه | محیط | حجم | دهانه | قطر | ارتفاع | وزن | مشخصات |
| pet | ۱۳۴mm | ۱۱۰CC | ۳۸mm | ۴۴/۶۰mm | ۱۲۳/۱۰mm | ۱۸g | شماره پروانه بهداشتی ساخت |
| ۱۶/۱۱۰۱_۴ | | | | | | | |

استند نگهدارنده بطری ادویه 5 عددی

مناسب جهت کابینت آشپزخانه و دارای چسب دو طرفه با نصب آسان در هر قسمتی از کابینت و دیوار آشپزخانه

| استند نگهدارنده بطری ادویه 5 عددی | محصول |
|-----------------------------------|----------------------|
| ۱۱۰g | وزن محصول |
| ۲۶/۵ در ۲/۵ | ابعاد قسمت چسب خور |
| ۴۵mm و بيشتر از آن | قطر بطری های جاگذاري |
| طبق سفارش مشتری | رنگ |



رطوبت گیر سیلیکا ژل

وزن یک گرم

رطوبت گیر با هدف سلامت و آسایش یا برای از بین بردن بوی کپک زدگی یا جهت کاهش سطح رطوبت هوا مورد استفاده قرار میگیرد. سیلیکا ژل شکل کریستالی دی اکسیدسیلیکون (SiO₂) می باشد که دارای ساختار بسیار متخلخل با شبکه ای از منافذ میکروسکوپی به هم پیوسته است که به سیلیکا ژل سطح بسیار بزرگی میدهد. از کاربردهای سیلیکا ژل میتوان به کاربرد آن به عنوان یک کاتالیز، ماده خشک کن و ... اشاره کرد. سیلیکا ژل جاذب خوبی برای آب ، الکل ، فنولها و آمینها و ... است. جذب کنندگی رطوبت گیر سیلیکا ژل در دماهای پایین بیشتر از مواد دیگر مانند آلومین و زئولیت است.



کاربرد سیلیکا ژل در صنایع مختلف :

۱ - خشک کن ۲ - شیمی ۳ - بستر گربه ۴ - تصفیه آب ۵ - ترانسفورماتور و

باتوجه به نیاز بازار و صنایع مختلف به رطوبت گیر سیلیکا ژل شرکت آبتین طب ایرانیان نسبت به تولیدات و سابقه گوهربار خود در زمینه تولید ظروف پلاستیکی اعم از انواع پت و پریفرم ، درب های دارویی و...برآن شد با تکیه بر دانش فنی و دانش بنیان خود و با استفاده از بروز ترین ابزارآلات و دستگاه های پیشرفته ، تولیدات خود را در زمینه محصولات مکمل صنایع غذایی، دارویی و صنایع وابسته گسترش داده تا نیازهای جامعه و صنایع دارویی و بهداشتی را تهیه و تولید کند.

سیل القایی دهانه 38




سیل القایی این نوع از واشر چند لایه از جنس های متفاوت لمینیت شده به یکدیگر است و به اصطلاح تک لایه نامیده می شود و برای مصارف کاملا بهداشتی استفاده می شود. سیل القایی بعد از سیل شدن محصول توسط این نوع از واشر مقوا یا فوم وجود ندارد و یک لایه سفید رنگ که می تواند چاپ عمومی یا اختصاصی داشته باشد بر روی لبه دیده می شود. این نوع از واشرها در دو مدل عادی و راحت باز شو(ایزی اپن) تولید می شوند. در این مدل از سیل القایی مدل ایزی اپن مصرف کننده برای باز کردن سیل از روی بطری انرژی کمی نیاز دارد و فویل هیچ گونه اثری از خود روی لبه ظرف یا بطری باقی نمی گذارند.

حکاکی لیزری

لیزر سالهاست که در زمینه حکاکی مورد استفاده قرار میگیرد حکاکی لیزری را نه تنها برای فلزات نرم مانند آلومینیوم بلکه فولاد یا آلیاژهای خیلی سخت هم کاربرد دارد. حکاکی لیزر دقیق و سرعت قابل ملاحظه ای دارد و قابل انجام بر روی پلاستیک، آلومینیوم و فلزات مختلف می باشد.

با وجود فلزات خاص مانند آلیاژهای فولادی ، می توان مارک های مقاوم در برابر خوردگی را بدون آسیب رساندن به ساختار سطح فلز با استفاده از مارک های بازیخت ، انجام داد.

حک لیزر محصولات تولید شده صنعتی برای رديابی تا شخصی سازی اقلام تبلیغاتی با آرم و نام برنده خود در بازه زمانی کوتاه در شرکت آبتيين طب ايرانيان قابل انجام است .





کارخانه: تهران کیلومتر 25 جاده ساوه شهرک
صنعتی قلعه میر خیابان چوب برجی بن بست
اول پلاک 57 | کد پستی 3113683990
تلفن 02156864619

دفتر مرکزی: تهران خیابان ولی عصر نبش
چهارراه طالقانی مجتمع نور تهران ط 10
واحد 2206 | کد پستی 1416799991
تلفن: 02188228612-21 | 02145263